


PERGOLAS 110X110



TOLDOS
Montequinto
Protección Solar y Cerramientos




- Modelo de pérgola de líneas rectas.
- Estructura de perfiles cuadrada de 110x110, en todo el conjunto: postes, perfiles perimetrales, y en guías.
- Cubierta plegable compuesta de estructura de aluminio y lona. Indicada para proteger de los agentes atmosféricos, especialmente del sol.
- Admite diferentes tipos de tejido.
- Admite palillero simple y doble.
- Se puede anclar a frente o a techo.
- Este modelo no permite inclinación.
- Las maniobras de recogida y extendido se realiza por tiro de cuerda manual.
- La estructura y los palilleros se pueden lacar en cualquier RAL o efecto Madera.
- Hasta 5,00 m. de ancho incluye dos guías.
- Desde 5,50 m. hasta 7,00 m. incluye tres guías.
- Desde 6,00 m. hasta 7,00 m. incluye tres pies.


MODELO 110X110

- Portería frontal de perfiles de aluminio 110x110.
- Guías de 110x110 y soportes de aluminio.
- Lona con palilleros de aluminio y carros con rodamiento.
- Tiro de cuerda, compuesto por: cuerda, una polea de tiro sencilla, dos poleas dobles y atacuerda.
- Incluye tubos 110x110 en los laterales de refuerzo.


Entre paredes




Pared portería




Pared portería y travesaños laterales



Entre porterías



Entre porterías y travesaños laterales



PÉRGOLA 110X110:

El toldo plano con perfilera 110×110 mm está totalmente fabricado en aluminio lacado y tornillería de acero inoxidable. Perfiles y accesorios, en aluminio extrusionado lacado.

Esta variante del diseño del sistema aporta un toque extra de solidez visual, manteniendo todas las opciones que nos brinda este tipo de estructuras.

Con el sistema 110x110 se reduce considerablemente el número de piezas en necesarias para acometer cualquier proyecto de toldo plano. Medidas máximas por módulo: 7 metros de línea por 7 metros de salida con 3 guías. Llegando a medidas ilimitadas uniendo módulos.

Gracias a su modularidad se adapta a cualquier tipo de instalación: entre paredes, portería o cenador.

La estructura 110×110 dota a la instalación de una presencia sólida y de calidad, logrando composiciones de gran elegancia y de estilo actual.

100% ROBUSTEZ

